

新北市新店區公所統計通報

新店區公所會計室


111 年 12 月

110 年新店區十大死亡原因概況及性別死亡分析

一、死亡率增加，惡性腫瘤居死亡原因之首

110 年本區區民死亡人數 2259 人，較 109 年 2077 人增加 182 人，死亡率為每十萬人口 779.0 人，較 109 年 684.4 人增加 94.6 人，死亡原因中以惡性腫瘤 658 人最多，十大死亡原因中排名前二位依序為惡性腫瘤、心臟疾病(高血壓性疾病除外)，此二項死亡人數占所有死亡人數的 42.63%(參閱表一)。

110 年本區十大死亡原因死亡人數占總死亡人數的 77.34%，依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(3)肺炎、(4)腦血管疾病、(5)糖尿病、(6)慢性下呼吸道疾病、(7)腎炎、腎病症候群及腎病變、(8)高血壓性疾病、(9)事故傷害、(10)敗血症(參閱圖一)。



圖一、新店區 110 年十大死亡原因概況分析

與 109 年比較，十大死亡原因順位，第 1 位至第 5 位順位相同，依序為(1)惡性腫瘤、(2)心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(3) 肺炎、(4) 腦血管疾病、(5)糖尿病，而原未入前十大排名之敗血症，110 年上升為第 10 位，而蓄意自我傷害 (自殺) 退出前十大排名，另較 109 年上升者分別為第 6 位 慢性下呼吸道疾病及 第 8 位 高血壓性疾病，下降者分別為 第 7 位 腎炎、腎病症候群及腎病變及第 9 位 事故傷害。(參閱表一)。

按每十萬人死亡率觀察，較 109 年增加者計有 7 項：分別為 惡性腫瘤、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病、事故傷害；下降者計有 2 項為 心臟疾病(高血壓性疾病除外)、肺炎 (參閱表一)。

表一 新店區十大死亡原因概況分析比較

單位：人、每十萬人口

順位	死亡原因	110年			順位	死亡原因	109年		
		死亡人數	死亡率	標準化死亡率			死亡人數	死亡率	標準化死亡率
	所有死亡原因	2259	749.0	337.5		所有死亡原因	2077	684.4	322.6
1	惡性腫瘤	658	218.2	101.8	1	惡性腫瘤	595	196.1	94.1
2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	305	101.1	42.2	2	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	330	108.7	48.4
3	肺炎	197	65.3	24.2	3	肺炎	242	79.7	31.2
4	腦血管疾病	128	42.4	18.7	4	腦血管疾病	98	32.3	15.4
5	糖尿病	108	35.8	16.0	5	糖尿病	91	30.0	12.9
6	慢性下呼吸道疾病	102	33.8	13.3	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	70	23.1	9.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	83	27.5	11.2	7	慢性下呼吸道疾病	65	21.4	8.9
8	高血壓性疾病	66	21.9	8.8	8	事故傷害	53	17.5	10.5
9	事故傷害	56	18.6	11.7	9	蓄意自我傷害 (自殺)	53	17.5	14.1
10	敗血症	44	14.6	5.7	10	高血壓性疾病	45	14.8	6.7
	其他	512	169.8	83.8		其他	435	143.3	70.9

資料來源：衛生福利部

二、男性女性死因皆以 惡性腫瘤 為主，其次為 心臟疾病(高血壓性疾病除外)

本區 110 年底十大死因項目中，男性及女性前三順位及第 8 順位皆相同，以 (1) 惡性腫瘤人數最多，其次為(2) 心臟疾病(高血壓性疾病除外)、(3) 肺炎，及(8) 高血壓性疾病，人數分別為男性 368 人、176 人、117 人，38 人，而女性分別為 290 人、129 人、80 人，28 人。(參閱表二、圖二)。


整體來說，十大死亡原因中，不論何種項目，男性人數皆多於女性人數，另就人數分析上，男性死於慢性下呼吸道疾病的人數為女性的 2.18 倍，差距最大，其次死於事故傷害的人數為女性的 1.66 倍，再其次為死於肺炎的人數為女性的 1.46 倍(參閱表二、圖二)。

表二 新店區十大死亡原因性別概況分析

單位：人、每十萬人口

項目	男性死亡原因	男性死亡人數	男性死亡率	標準化死亡率	項目	女性死亡原因	女性死亡人數	女性死亡率	標準化死亡率
110年	所有死亡原因	1287	889.5	437.5	110年	所有死亡原因	972	619.4	256.3
1	惡性腫瘤	368	254.4	126.3	1	惡性腫瘤	290	184.8	83.4
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	176	121.6	56.3	2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	129	82.2	30.8
3	肺炎	117	80.9	32.0	3	肺炎	80	51.0	17.9
4	慢性下呼吸道疾病	70	48.4	21.4	4	腦血管疾病	59	37.6	14.7
5	腦血管疾病	69	47.7	23.4	5	糖尿病	47	29.9	11.6
6	糖尿病	61	42.2	21.1	6	腎炎、腎病症候群及腎病變	41	26.1	9.8
7	腎炎、腎病症候群及腎病變	42	29.0	13.3	7	慢性下呼吸道疾病	32	20.4	6.9
8	高血壓性疾病	38	26.3	12.4	8	高血壓性疾病	28	17.8	6.0
9	事故傷害	35	24.2	17.0	9	敗血症	21	13.4	4.6
10	敗血症	23	15.9	7.1	10	事故傷害	21	13.4	6.5
	其他	288	199.1	107.1	11	其他	224	142.7	64.1

資料來源：衛生福利部



資料來源：衛生福利部

圖二、 新店區 110 年十大死亡原因男女死亡數